

Węzeł	S1	S2	S3	S20	S19	S4	S7	S10	S12	S15	S17	S18	S15	S16	S12	S13	S14	S10	S11	S7	S8	S9	S4	S5	S6
Rzędna terenu [m n.p.m.]	214,11	214,11	214,11	213,50	213,40	213,40	213,20	213,10	213,10	213,30	213,20	213,30	213,30	213,40	213,10	213,20	213,20	213,10	213,20	213,20	213,20	213,20	213,40	213,40	213,40
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	211,27	211,36	211,39	211,82 / 212,20	212,10 / 210,60	210,63	210,86	211,09	211,24	211,48	211,75	211,91	211,48	211,61	211,24	211,27	211,33	211,09	211,24	210,86	210,95	211,02	210,63	210,78	210,86
Zagłębienie [m]	2,84	2,75	2,72	1,68 / 1,30	1,30 / 2,80	2,77	2,34	2,01	1,86	1,82	1,45	1,39	1,82	1,79	1,86	1,93	1,87	2,01	1,96	2,34	2,25	2,18	2,77	2,62	2,54
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160			1,50 PE90	2,00 PCV160							1,50	PCV160 / 1,50		PCV160 / 1,50			PCV160 / 1,50		PCV160 / 1,50			PCV160 / 1,50		
Długość [m]	6,21	2,00	28,52	5,00	2,00	15,04	15,66	10,06	16,05	17,53	11,15		8,80		2,00	3,85		10,08		6,42	4,38		10,26	5,14	
Odległość [m]	0,00	6,21	8,21	36,73	41,73 / 43,73		58,77	74,43	84,49	100,54	118,07	129,22	0,00	8,80	0,00	2,00	5,85	0,00	10,08	0,00	6,42	10,80	0,00	10,26	15,40
Dno wykopu [m n.p.m.]	211,07	211,16	211,19	211,62 / 212,00	211,90 / 210,40	210,43	210,66	210,89	211,04	211,28	211,55	211,71	211,28	211,41	211,04	211,07	211,13	210,89	211,04	210,66	210,75	210,82	210,43	210,58	210,66
Objętość wykopu [m3]	16,73	8,61	64,85	6,75	12,40	37,32	33,50	19,32	29,44	28,97	16,27		15,85		3,77	14,63		19,81		14,42	9,52		26,71	12,85	
Kąt załamania [°]											90°										8°			25°	
Spadek	−1,50	−1,50	−1,50	2,00	−1,50	−1,50	−1,50	−1,50	−1,50	−1,50	−1,50		−1,50		−1,50	−1,50		−1,50		−1,50	−1,50		−1,50	−1,50	
Materiał	PCV	PCV	PCV	PE	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV		PCV		PCV	PCV		PCV		PCV	PCV		PCV	PCV	
Opis terenu																									

Hektometr: 0 — 1 — +0,29 [m]; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 +0,80 [m]; 0 1 2 3 4 5 +0,85 [dam]; 0 +0,01 [dam]; 0 +0,08 [dam]; 0 1 +0,54

owalczyk ARCHITEKCI

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL/FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 KowalczykArchitekci.pl kowalczyk@architekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 W KOLUSZKACH 95-040 KOLUSZKI UL. BUDOWLANYCH 10-12 DZ. NR EWID. 171-2 OBRĘB 5			
INWESTOR	GMINA KOLUSZKI 95-040 KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65			
TEMAT RYSUNKU	PROFIL PRZYŁACZA KANALZIACJI SANITARNEJ			NR RYSUNKU S2
AUTORZY OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
--	--			SKALA
PROJEKTOWAŁ	inż. Paweł Bańczak	Uprawnienia projektowania bez ograniczeń w spec. sanit. LOD/0309/PWOS/05		1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Kaczała	Uprawnienia projektowania bez ograniczeń w spec. sanit. LOD/0403/PWOS/05		DATA
OPRACOWAŁ	--			11.2015
BRANŻA	SANITARNA			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			